

スマートコーシン共通バッテリーシステム

人気のサイクロン式掃除機、
軽量コンパクトで使いやすい

新商品

2020年秋

軽い!
本体重量 1.3kg

製品情報を
動画でチェック



※データ通信費用は
お客様負担となります



SCL-1820



ゴミがたまる部分は水洗いでき清潔



独自のサイクロン構造と
ブラシレスモーターの採用で
高い吸引力を実現

軽量コンパクト1.3kg!取り扱いがラク



狭い隙間も掃除OK!



■商品内容



- リチウムイオンバッテリー 18V/2.0Ah【PA-332】
- 18V専用急速充電器II【PA-430】
- ストレートパイプ
- 床用ノズル
- すき間ノズル
- ジャバラホース
- フィルター

■仕様

機種	種	SCL-1820
モーター		ブラシレスモーター
バッテリー種類		リチウムイオン
電圧		18V
バッテリー容量		2.0Ah
充電時間※1		約60分
運転時間※2		強:約10分 / 標準:約33分
集じん方式		サイクロン方式
集じん容積		0.35L
吸込仕事率		強:73.6W / 標準:18.4W
本体サイズ		(本体(バッテリー取付時)) 470×90×216mm(組立時)
本体重量※3		1.3kg(バッテリー含む)

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電時
※3 付属品は含みません。

女性がスマートに使えるコンパクト洗浄機

新商品



SJC-1820



コードレスでどこでもすぐにお掃除OK!

バッテリーなので、コンセントと水道栓のない場所でも、
水さえ用意すれば洗浄できます。*水道水をご使用ください

製品情報を
動画でチェック



※データ通信費用は
お客様負担となります



必要なものが
付属されています。

パワフル&節水

水道圧の約10倍※3の圧力、水道水と比べて
1/10※4と節水タイプです。



※3 SJC:2.2MPa、水道水:0.2MPaの場合
※4 SJC:2L/分、水道:20L/分の場合

■商品内容



- リチウムイオンバッテリー 18V/2.0Ah【PA-332】
- 18V専用急速充電器II【PA-430】
- フィルター付きカップリング(本体側)
- 給水ホース(6m)
- カップリング(給水ホース側)
- ストレーナー
- ロングランス
- 扇状ノズル(SJC-1820用)
- 回転ノズル
- ノズルクリーニングピン

■仕様

機種	種	SJC-1820
モーター		ブラシモーター
バッテリー種類		リチウムイオン
電圧		DC 18V
バッテリー容量		2.0Ah
充電時間※1		約60分
運転時間※2		扇状ノズル:約13分、回転ノズル:約14分
吐出圧力		2.2MPa(扇状ノズル)
最大吐出水量		2.0L/分(120L/時間)
給水		水道蛇口直結又は自給可能(50℃以下)
騒音値		74dB
本体サイズ		790×262×90mm
本体重量※3		1.4kg(バッテリー除く) 1.9kg(バッテリー含む)

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電時 ※3 付属品は含みません。

女性にぴったり! 操作简单・すっきり収納・静音
コードレスでどこでもお掃除OKの洗浄機!

ご近所に迷惑をかけない静かさ

静音No.1^{※1}(低圧60dB)

※1 2019年弊社調べ



SJC-3625



〈長時間タイプ〉
SJC-3650

製品情報を
動画でチェック



※データ通信費用は
お客様負担となります



〈付属品〉

- リチウムイオンバッテリー
36V/2.5Ah [PA-334] (SJC-3625)
36V/5.0Ah [PA-413] (SJC-3650)
- 36V専用充電器 [PA-335]
- 高圧ホース10m (両側ワンタッチカプラ)
- ガン ●ロングランス ●扇状ノズル
- 回転ノズル
- カップリング(本体側)
- ※給水フィルター内蔵

■仕様

機種	SJC-3625	SJC-3650
モーター	ブラシレスモーター	
バッテリー種類	リチウムイオン	
電圧	DC36V	
バッテリー容量	2.5Ah	5.0Ah
充電時間 ^{※1}	約90分	約180分
運転時間 ^{※2}	低圧:約15分/高圧:約10分	低圧:約30分/高圧:約20分
最大許容圧力	7.0MPa	
最大吐出水量	3.3L/分 (198L/時間)	
給水	水道蛇口直結又は自吸可能(50°C以下)	
騒音値	(低圧) 60dB / (高圧) 63dB	
高圧ホース長さ	10m	
本体サイズ(W×L×H)	300×300×400mm	
本体重量 ^{※3}	4.4kg (バッテリーなし)	5.8kg (バッテリーあり)

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電時
※3 付属品は含みません。

コードレスなので、
どこでも使える

給水タンクさえ用意すれば、
コンセントと水道栓のない
場所でも使用できます。
(ただし自吸高さ30cm以内)
水道直結でも使えます。



(※給水タンクは別売)

すっきり収納

付属品全て本体内に
収納できます。



パワフル洗浄

水道圧の約30倍^{※2}の圧力、
水道水と比べて1/5^{※3}と節水タイプです。

※2 SJC-3625/3650:7.0MPa、水道:0.2MPaの場合
※3 SJC-3625/3650:3.3L/分、水道:20L/分の場合

充電式高圧洗浄機 オプションパーツ 対応機種: SJC-3625/3650

水道の無い場所での洗浄に



商品名	給水タンクセット
型式	PA-425
仕様	ホース:長さ3m、耐圧 内径12mm、外径17mm 水袋最大容量18L

水道蛇口から洗浄機への給水に



商品名	給水ホース(3m)
型式	PA-424
仕様	ホース:長さ3m、耐圧 内径15mm、外径20mm

カーシャンプーでの洗浄に



商品名	フォームノズル
型式	PA-427
仕様	タンク容量:400mL 使用可能洗剤:市販の中性洗剤

※2019年8月弊社調べ

高い所も脚立なしで安全、
ラクラク剪定作業

高い所もラクラク



2.2m
~1.7m

製品情報を
動画でチェック




※データ通信費用は
お客様負担となります

5段階に角度変更OK!



パワフル剪定

満充電時の刈り込み面積



高さ3mの垣根なら30mも刈り込みOK!

■仕様

機種	SPH-1820	SPH-18N
モーター	ブラシモーター	
バッテリー種類	リチウムイオン	
電圧	DC 18V	
バッテリー容量	2.0Ah	
充電時間 ^{※1}	約70分	
運転時間 ^{※2}	約50分	
刈込幅	300mm	
ストローク数	1,200min-1	
最大切断径(木材)	18mm	
ヘッド角度	0~90° (5段階) (折りたたみ時:-180°)	
本体サイズ	1,700~2,200×120×130mm	
本体重量 ^{※3}	3.0kg	
付属品	ブレード・ブレードケース	
バッテリー・充電器	18Vバッテリー・急速充電器	—

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電、無負荷時
※3 バッテリーなど付属品含む。
※4 バッテリー・充電器別売:バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332)・急速充電器18V(PA-333)

充電式ヘッジトリマ

コードレス式だから、どこでも使える! しかもコード切断の心配なし


製品情報を
動画でチェック



※データ通信費用は
お客様負担となります

パワフル剪定

満充電時の刈り込み面積




高さ1mの垣根なら100mも刈り込みOK!

■仕様

機種	SHT-1820	SHT-18N
モーター	ブラシモーター	
バッテリー種類	リチウムイオン	
電圧	DC 18V	
バッテリー容量	2.0Ah	
充電時間 ^{※1}	約70分	
運転時間 ^{※2}	約50分	
刈込幅	350mm	
ストローク数	1,200min-1	
最大切断径(木材)	18mm	
本体サイズ	805×185×180mm	
本体重量 ^{※3}	2.7kg	
付属品	ブレード・ブレードケース	
バッテリー・充電器	18Vバッテリー・急速充電器	—

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電、無負荷時
※3 バッテリーなど付属品含む。
※4 バッテリー・充電器別売:バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332)・急速充電器18V(PA-333)

怪我をしにくいのに、枝を逃さず
切りやすい、特殊ブレード形状



すき間があるので
安全

くぼみがあるので枝をはさみやすい。

充電式伸縮ポールチェーンソー

スマートコーシン
Li-ion Battery Power

18v Li-ion

高木も脚立なしで、
安全・ラクラク切断OK!安定して切断できる
滑り止め採用

高い木の切断もラクラク

製品情報を
動画でチェック※データ通信費用は
お客様負担となりますφ38mmの木の場合約160本
切断できます。

■仕様

機種	SPS-1820	SPS-18N
モーター		ブラシモーター
バッテリー種類		リチウムイオン
電圧		DC18V
バッテリー容量		2.0Ah
充電時間※1		約70分
運転時間※2		約30分
ガイドバー長さ		200mm
チェーンスピード		2.5m/s
ヘッド角度		固定15度
長さ調節	1,720~2,300mm (無段階調節)	
本体サイズ	1,720×100×150mm	
本体重量※3	3.3kg	
付属品	ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース チェーンオイル (80ml)・肩掛けバンド	
バッテリー・充電器	18Vバッテリー・急速充電器	— ※4

※1気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。※2 満充電、無負荷時 ※3バッテリーなど付属品含む。
※4バッテリー・充電器別売：バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332)・急速充電器18V(PA-333)

楽々メンテナンス



充電式ブロワ

スマートコーシン
Li-ion Battery Power

18v Li-ion

1台あれば、用途色々。いつでも使えて便利!

- 草刈り後の処理に
- 建築現場の清掃に
- 落ち葉の吹き飛ばしに
- 倉庫や棚の裏などの清掃に
- 農機の清掃に
- 洗車後の水の吹き飛ばしに

業界最軽量

製品情報を
動画でチェック※データ通信費用は
お客様負担となります

2段風量切替

強…溝など奥まった所に!
たまったゴミの吹き飛ばし!
弱…道路の落ち葉の清掃に!
1-弱 2-強

女性にも握りやすいグリップ形状

グリップ部分が細めに
なっています。

■仕様

機種	SBL-1820	SBL-18N
モーター		ブラシモーター
バッテリー種類		リチウムイオン
電圧		DC18V
バッテリー容量		2.0Ah
充電時間※1		約70分
運転時間※2	10分 (高速) / 20分 (低速)	
最大風速	50m/s (高速) / 30m/s (低速)	
最大風量	2.6m ³ /min (高速) / 1.6m ³ /min (低速)	
本体サイズ	923×152×195mm	
本体重量※3	1.5kg	
付属品	ノズル	
バッテリー・充電器	18Vバッテリー・急速充電器	— ※4

※1気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。※2 満充電時 ※3バッテリーなど付属品含む。
※4バッテリー・充電器別売：バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332)・急速充電器18V(PA-333)

(ポール) ヘッジトリマ・(ポール) チェーンソー オプションパーツ



■ブレード

型式	PA-410	PA-411
対象機種	SPHシリーズ	SHTシリーズ
仕様	300mm	350mm

■ソーチェーン

型式	PA-417	PA-435	PA-418
対象機種	SPSシリーズ	SPS-1820	SCS-3625
仕様	91PX-33E	90PX-33E	90PX-45E

充電式小型チェーンソー

スマートコーシン
Li-ion Battery Power

18v Li-ion

新商品

枝切り・枝落とし用として開発された、
ストレスを感じさせない小型チェーンソー跳ね返り防止ガードがあるので、回転している
チェーンに枝が触れず、跳ね返りが起きない。製品情報を
動画でチェック※データ通信費用は
お客様負担となります瞬切※4
2.5秒業界最軽量クラス※5
本体重量2.3kg満充電での切断本数
直径5cmの枝は2.5秒。
満充電で直径3cmの枝なら
300本切断できます。※4 弊社調べ、条件により異なります
※5 2019年7月弊社調べ

■仕様

機種	SCS-1820
モーター	ブラシモーター
バッテリー種類	リチウムイオン
電圧	DC 18V
バッテリー容量	2.0Ah
充電時間※1	約60分
作業量※2	約300本 (弊社測定、φ30mm松の場合)
ガイドバー長さ	200mm
チェーンスピード	14m/s
チェーン形式	90PX-33E
本体サイズ	475×195×195mm
本体重量※3	2.3kg
付属品	チェーン・ガイドバー・チェーンケース・ チェーンオイル・ バッテリーパック・充電器

※1気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2 満充電、無負荷時 ※3バッテリーなど付属品含む。

充電式チェーンソー

スマートコーシン
Li-ion Battery Power

36v Li-ion

簡単操作&静かな充電式チェーンソー

製品情報を
動画でチェック※データ通信費用は
お客様負担となります

楽々メンテナンス




工具なしでチェーンの調整・交換ができます。

■仕様

機種	SCS-3625
モーター	ブラシレスモーター
バッテリー種類	リチウムイオン
電圧	DC36V
バッテリー容量	2.5Ah
充電時間※1	約90分
作業量※2	約300本 (弊社測定、40×50mm 松材の場合)
ガイドバー長さ	300mm
チェーンスピード	8m/s
本体サイズ	662×235×274mm
本体重量※3	4.5kg
付属品	ソーチェーン・ガイドバー・ チェーンケース チェーンソーオイル (115ml) バッテリー・急速充電器

※1気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2 満充電、無負荷時 ※3バッテリーなど付属品含む。

満充電での切断本数

直径10cmの丸太なら51本
満充電で切断できます。40×50mmの角材なら300本
満充電で切断できます。

チップソー式 ガーデニングから農作業まで

パワフルさと使いやすさを両立

SBC-3650 36V
SBC-1825 18V低速 ↔ 高速
回転速度は調節可能。握力の弱い女性や高齢者にも
握りやすいグリップチップソーとグリップの
角度を最適化。

草が入りにくい構造

大型の
飛散防止カバー

ループハンドルタイプ

傾斜地におすすめ

SBC-3650L 36V
SBC-1825L 18V

分割式

コンパクトに
収納できる分割式。クルマの荷物スペースにも
収めやすく、移動にも便利

チップソー&樹脂ブレード(2種類の刈り刃付き)

疲れにくい


平均的な女性の背丈の方が手を伸ばして
作業できるような角度とパイプ長さ。
しかも、業界最軽量で軽い。うでを
曲げずに
作業できるので
ラク!業界最軽量クラス
本体重量1.8kg*うでを曲げずに
作業できるパイプ角度と長さ

SGR-1820 18V

グリップを握るだけの
簡単操作背丈に合わせて調整できる
伸縮パイプ

草刈り場に合わせて選べる2種類の刈り刃

草刈り場に合わせて選べる刈り刃

【チップソー】
茂った草や茎の太い
雑草の刈り込みに【樹脂ブレード】
芝生や柔らかい草の
刈り込みやキワ刈りに

※ 2019年12月現在 弊社調べ

チップソー式

Uハンドルタイプ

分割式

満充電で5時間*
使用OK!
※無負荷・低速時大容量バッテリーで
使用時間大幅UP
(従来品:SBC-3625比)

SBC-3650

分割式



SBC-1825

製品情報を
動画で
チェックチップソー式
(SBCシリーズ)

※データ通信費用はお客様負担となります

チップソー&樹脂ブレード
(2種類の刈り刃付き)

ループハンドルタイプ

分割式

ハンドルがコンパクトで
とりまわし易い

SBC-3650L

分割式



新商品

SGR-1820

仕様

機種	SBC-3650	SBC-3650L	SBC-1825	SBC-1825L	SGR-1820	SGR-18N
モーター	ブラシレスモーター			直流整流子モーター		
バッテリー種類	リチウムイオン					
電圧	DC36V			DC18V		DC18V
充電時間*	約180分			約90分		約60分
運転時間**	高速			約30分		約35分
	低速			約50分		
バッテリー容量	5.0Ah			2.5Ah		2.0Ah
回転数	3000~6000rpm			3000~5000rpm		(チップソー)6300rpm (ブレード)6600rpm
刈込み方式	チップソー				2方式(チップソー・樹脂ブレード)	
刈込み径	Φ230mm(9インチ)				(チップソー)Φ160mm (樹脂ブレード)Φ160mm	
ハンドル	Uハンドル	ループハンドル	Uハンドル	ループハンドル	ループハンドル	
シャフト	分割式					伸縮式
寸法(長さ×幅×高さ)	1,880×660×420mm	1,880×280×250mm	1,850×660×400mm	1,850×280×250mm	1,100~1,400 (伸縮式) ×170×230mm	
	バッテリー側 990×660×350mm モーター側 980×280×240mm	990×225×280mm 980×280×240mm	950×660×330mm 980×280×240mm	950×225×125mm 980×280×240mm		
本体重量*4	5.3kg	5.1kg	4.5kg	4.2kg	1.8kg	
付属品	充電器 1ヶ バッテリーパック 1ヶ 肩掛けバンド 1ヶ	1ヶ	チップソー(刈り刃) 1ヶ ボックスドライバー 1ヶ 六角レンチ 1ヶ	1ヶ	充電器 1ヶ バッテリーパック 1ヶ	チップソー(刈り刃) 1ヶ 樹脂ブレード 5枚 (18Nは充電器/バッテリーパックなし*5)

*1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 *2 満充電、無負荷時。運転時間は草刈りの条件によって異なります。 *3 255mm(10インチ)径の刃は使用できません。
*4 バッテリーなどの付属品含む。 *5 バッテリー・充電器別売：バッテリーパック 18V2.0Ah[PA-332]・18V専用急速充電器II [PA-430]

疲れない! 操作簡単!
静かなので住宅地でも安心!



製品情報を
動画でチェック



※データ通信費用は
お客様負担となります



コンパクト収納!

ハンドル部分とタイヤ部分が
折りたたみのため、
乗用車でも楽に移動ができます。



ナイロンコード採用で
際刈りもOK。

ナイロンコード式なので、庭木や
縁石などへの接触で傷つける
危険が少なく、安心です。



仕様

機種	SBC-3625C	
モーター	ブラシレスモーター	
バッテリー種類	リチウムイオン	
電圧	DC36V	
バッテリー容量	2.5Ah	
充電時間※1	約90分	
運転時間※2	高速	約30分
	低速	約140分
回転数	3,000~5,300rpm	
刈込み方式	ナイロンカッター (ナイロンカッター本体+ナイロンコード)	
刈込み幅	360mm	
ナイロンコード	断面: 四角ツイスト(対角2.4mm) 長さ: 170mm(カシメ含む)10本	
本体重量※3	7.6kg	

※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電、無負荷時。運転時間は草刈りの条件によって異なります。 ※3 バッテリー等の付属品含む
※ 安全上、チップソーは使用できません。

充電式草刈機オプションパーツ

写真								
商品名	キャリーバック	ナイロンカッター (ナイロンコード8本付)	交換用ナイロンコード (20本)	チップソー	固定ボルト	ボルトカバー	刈刃カバー	
型式	PA-402	SBC-ZAD240	SBC-H20L17	PA-386	PA-390	PA-389	PA-391	
対象機種	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)・ SLTシリーズ	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)	SBCシリーズ (SBC-3625Cは除く)	
写真								
商品名	チップソー	替ブレード(10枚)	交換用ナイロンコード (20本)	交換用ナイロンコード白色 (20本)	ナイロンカッター (ナイロンコード10本)	刃金具ボルトセット (20本)	交換用ナイロンコード黒色 (20本)	ナイロンコードバック (巻き込み式20m)
型式	PA-432	PA-433	PA-403	PA-398	☆① PA-431	☆② PA-434	PA-429	PA-416
対象機種	SGR-1820	SGR-1820	SBC-3625C	EBC-26C (AAA-0~2)	EBC-26C (AAA-0~2)	EBC-26C (AAA-0~2)	EBC-26C (AAA-3)	EBC-35C

☆EBC-26C-AAA-0~2、EBC-35Cに①を取り付ける場合、②の部品も必要です。